

**IMPORTANT
A conserver pour
consultation
ultérieure
A lire
soigneusement**



Instructions de montage

Vous devez suivre impérativement les instructions de montage afin que ce meuble puisse être utilisé normalement et ne présenter aucun danger pour l'enfant.

Ne pas utiliser si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants.

S.A.V. : n'utiliser que les pièces détachées du fabricant.

Instructions d'utilisation



Ne pas laisser l'enfant sans surveillance

Avant l'utilisation du meuble, les roues de celui-ci doivent être bloquées

DIMENSIONS DU MATELAS : 545 x 750 x 30


Régulièrement vérifier :

Que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et qu'un soin particulier soit apporté au fait que les vis ne soient pas desserrées pour éviter tout risque pour l'enfant.

Que le meuble ne soit pas placé à proximité d'une source de chaleur pouvant présenter un risque pour l'enfant mais également un déclenchement d'incendie.

Instructions d'entretien

Toutes les parties du meuble peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse ou avec tout autre agent nettoyant autorisé dans la structure d'accueil.



Outillage nécessaire :


Un tournevis cruciforme
clé 6 pans SW4

SACHET DE QUINCAILLERIE

ELEMENT	QUANTITE	APERCU
VIS CONFIRMAT 7X50 NOIRE	23	
BOITIER EXCENTRIQUE + GOUJON	10	
TAQUET D'ETAGERE	4	
SERRURE + VERROU	1	
BUTEE DE PORTE	1	
	1	
VIS TETE FRAISEE 3X16	12	
POIGNEE 522MM + VIS	2	
EMBASE + CHARNIERE GALETTI	2 G / 2 D	
VIS VARIANTA 6X16	8	
VIS TETE FRAISE 4x20	6	
VIS POELIER M5X20	8	
RONDELLE 5X16X1	8	
CLE 6 PANS SW4	1	
BUTEE GALETTI	1	
LOQUETEAU METAL	1	
AMORTISSEUR GALETTI	1	
CONTRE PLAQUE GALETTI	1	

OPTION ROUES		
ROUE + PLATINE	4	
ECROU BOUCHON M6	8	
VIS POELIER M6X16	8	
VIS VARIANTA 6X16	8	
OPTION PIEDS		
PIEDS GALETTI	4	
VIS TETE BOMBEE 4X16	16	


1) FIXATION DES ROUES OU DES PIEDS



FIXER LES 4 ROUES AVEC PLATINE



FREINER LES ROUES PENDANT LE MONTAGE




VISSER LES 4 PLATINES PUIS CLIPSER LES PIEDS A L'INTERIEUR




X16

FIXATION DES CHARNIERES SUR LES PORTES





FIXATION SERRURE ET CONTRE PLAQUE SUR PORTE DROITE




BIEN S'ASSURER DU SERRAGE DE TOUS LES COMPOSANTS

POSITIONNEMENT DES MARCHES ET CONTRE MARCHES SUR SEPARATION VERTICALE



**SERRER TOUS LES
EXCENTRIQUES COTE
DROIT DES MARCHES**

POSITIONNEMENT ET FIXATION DU DESSOUS PUIS DU COTE GAUCHE




**1/2 - POSITIONNER LE DESSOUS SOUS LA
SEPARATION HORIZONTALE ET VISSER AVEC
DES VIS CONFIRMAT A L'AIDE DE LA CLE 6
PANS SW4**

3/4 - FAIRE DE MEME AVEC LE COTE GAUCHE

**5/ SERRER LES EXCENTRIQUES COTE
GAUCHE DES MARCHES EN Y ACCEDANT PAR
EN DESSOUS**



POSITIONNEMENT ET FIXATION DE L'ARRIERE EN 8MM, DU DESSUS PUIS DU COTE DROIT




**1 - POSITIONNER LE DESSUS
PUIS VISSER AVEC LES VIS
CONFIRMAT DU COTE OPPOSE**

**2 - FAIRE GLISSER L'ARRIERE
EN 8MM DANS LA RAINURE**

**3/4 - POSITIONNER LE COTE
DROIT PUIS LE FIXER AVEC LES
VIS CONFIRMAT ET LA CLE 6
PANS SW4**





POSITIONNEMENT ET FIXATION DE L'ARRIERE



**1/2 - POSITIONNER L'ARRIERE
PUIS LE VISSER AVEC LES VIS
CONFIRMAT A L'AIDE DE LA
CLE SW4**



MISE EN PLACE DE L'ETAGERE




**1 - POSITIONNER L'ETAGERE SUR LES
TAQUETS PREALABLEMENT PLACES A
LA HAUTEUR SOUHAITEE**

**2 - SERRER LES INSERTS PAR
DESSOUS POUR BLOQUER L'ETAGERE**




X4

FIXATION DES BUTEES DE PORTES ET PLAQUETTES DE SERRURE



FIXATION PORTES SUR



FIXATION DES POIGNEES D'ESCALIER

