


SACHET DE QUINCAILLERIE

ARTICLES	QUANTITES	APERCUS
VIS NICKEEE M4 X 15	2	
VIS NICKEEE M4 X 25	2	
VIS NICKEEE M4 X 35	2	
DOUILLE M4 x 35	2	
DOUILLE M4 x 20	2	
Entretoise nylon Ep:2mm	2	

Nombre de personnes nécessaires : 1

Outillage nécessaire : Un tournevis cruciforme
Une perceuse ou visseuse

1 - POSITIONNEMENT DES ELEMENTS DECORATIFS SUR UNE ECHELLE



**LE MIROIR SOLEIL NE PEUT
PAS SE MONTER SUR UNE
ECHELLE, SEUL LES AUTRES
PEUVENT ETRE MONTES.**

1A : Positionner le miroir en faisant correspondre les perçages du miroir avec ceux de l'échelle.


1B : Utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x20 pour la fixation du miroir déco en 12mm.
+ les entretoises plastique Ep 2mm

1B : Utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x20 pour la fixation du miroir déco en 19mm.


2 - POSITIONNEMENT DES ELEMENTS DECORATIFS SUR STRUCTURE DE MOTRICITE




SEUL DEUX TYPES DE MIROIRS SONT AUTORISES SUR LES
STRUCTURES DE MOTRICITE EN PARTIE HAUTE



A395



A397




1A : Déboucher les perçages des habillages supérieur.

2B : Utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x20 pour la fixation du miroir déco en 12mm.
+ les entretoises plastique Ep 2mm

2B : Utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x20 pour la fixation du miroir déco en 19mm.

3 - POSITIONNEMENT DES ELEMENTS DECORATIFS SUR L'ARRIERE D'UN MEUBLE



- 3A - Positionner l'élément décoratif contre l'arrière du meuble
3B - Utiliser l'élément décoratif comme gabarit, pour percer l'arrière du meuble.

Fixation des puzzles en 12mm:

- 3C - Si l'arrière est en 8mm, utiliser les vis nickelée M4x15 avec les douilles M4x20 pour la fixation.
+ les entretoises plastique Ep 2mm
Si l'arrière est en 19mm, utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x20 pour la fixation.
+ les entretoises plastique Ep 2mm


Fixation des puzzles en 19mm:

- 3C - Si l'arrière est en 8mm, utiliser les vis nickelée M4x15 avec les douilles M4x20 pour la fixation.
Si l'arrière est en 19mm, utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x20 pour la fixation.

Fixation du puzzle LED :

- 3C - Si l'arrière est en 8mm, utiliser les vis nickelée M4x25 avec les douilles M4x35 pour la fixation.
Si l'arrière est en 19mm, utiliser les vis nickelée M4x35 avec les douilles M4x35 pour la fixation.

4 - POSITIONNEMENT DES ELEMENTS DECORATIFS SUR UN MUR



- 1 : Positionner l'élément décoratif contre le mur.
2 : Utiliser l'élément décoratif comme gabarit, pour percer le mur.
3 : Le système de fixation n'est pas fourni par nos soins. Il doit être adapté à la nature du mur.